EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 022/2013

Abertura: dia 22 de julho de 2013

Horário: 09.00 horas

Local: Rua João Moreira nº 1707. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS). no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, sito na Rua 13 de Janeiro, nº 1707, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal 410/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Portaria Municipal nº 800/2012, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 22/07/2013 às 09.00 horas no Setor de Licitações sito a Rua João Moreira, nº 1707.

1 - DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de:

1.1 – Equipamentos de Informática, Eletro Eletrônicos, Ar Condicionado e Derivados, solicitado por diversas Secretarias de Administração Municipal, conforme modelo anexo e, especificações no **anexo I** parte integrante deste Pregão Presencial.

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado:

ENVELOPE Nº 01

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE -----CNPJ Nº
FONE/FAX......
E-MAIL:

ENVELOPE Nº 02

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 HABILITAÇÃO

PROPONENTE
CNPJ Nº
FONE/FAX
E-MAIL:

Sendo:

ENVELOPE № 01 - PROPOSTA FINANCEIRA ENVELOPE № 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

- **3.1.** O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.
- **3.2.** A documentação referente <u>ao credenciamento</u> deverá ser apresentada fora dos envelopes.
 - **3.3.** O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
- a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social em vigor ou Declaração de Empresa Individual, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
 - **b)** se representante legal, deverá apresentar:
- **b.1)** instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
- **b.2)** termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.
- **b.3)** Para todos os casos de credenciamento é obrigatório a apresentação de cópia autenticada do RG.
- **3.3.1.** É obrigatória a apresentação de cópia de documento de identidade, se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
- **3.4.** Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
- **3.5.** Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.

OBS.:Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor autorizado da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis –RS com vista dos originais.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

- **4.1.** No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão Presencial, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 PROPOSTA DE PREÇO e 02 DOCUMENTOS.
- **4.2.** Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
- **4.3.** O Pregoeiro e Equipe de Apoio realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:

- **5.1.** A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas seqüencialmente rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital, e deverá conter:
- a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;
- **b)** declarações, a seguir relacionadas, assinadas pelo representante legal do licitante, devendo ser redigida numa única folha:
- **b.1)** de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de (90) noventa dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002;

5.2. Prazo para entrega:

O prazo de entrega de todo o material, que não poderá ser superior a (10) dez dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, **(Computadores e Similares)** a entrega deverá ser na sala da CPD (Central de Processamento de Dados) localizada no Prédio da Secretaria da Fazenda no segundo Andar sito a Ruas João Moreira, no horário das 8.00 hs às 13.30 hs de Segundas a Sextas – Feiras, a **Central telefônica** instalada por empresa autorizada e em funcionamento no endereço indicado pelo almoxarifado, **Ventilador de Parede** instalado por empresa autorizada e em funcionamento no endereço indicado pelo almoxarifado, **Ar Condicionado** instalado por empresa autorizada e em funcionamento no endereço indicado pelo almoxarifado, o demais materiais deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal sito a Rua Ipiranga esquina com a Rua João Moreira nº 1707 de segundas a Sextas – feiras no horário das 7.30 hs às 11.00 hs e das 13.30 hs às 16.30 hs após fiscalização será indicado o local para descarga e instalação dos mesmo sem ônus nenhum para a Administração Municipal.

PARA COMPUTADORES E SIMILARES

- a) Não será mais aceito gabinetes com lacre em suas tampas externas, sendo que, os lacres deverão estar nas peças que compõe a configuração do equipamento e não poderá interferir no prazo de garantia, que deverá ser de no mínimo um ano;
- b) No caso de peças ou até mesmo do equipamento inteiro necessitar ser enviado para garantia, será anexado um laudo técnico expedido pelo setor, onde apontará o defeito encontrado para fins de RMA, e que deverá estar assinado pelo responsável do setor (CPD);

5.3. Prazo de garantia:

Indicar o prazo de garantia dos produtos fornecidos, que deverá ser o determinado pelo fabricante.

5.4. Preço:

Deve ser indicado preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição completa do produto ofertado, **marca**, modelo, referências e demais dados técnicos. No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

5.5. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, **duas casas decimais após a vírgula.**

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

- **6.1.** Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.
- **6.2.** Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- **6.3.** No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
- **6.4.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- **6.5.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
 - **6.6.** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- **6.7.** Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitandose o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 DAS PENALIDADES deste Edital.
- **6.8.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- **6.9.** Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- **6.10.** O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
- **6.11.** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário por item.

6.13. Serão desclassificadas:

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vanta-

6.15 sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

6.16 Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 13.1 deste Edital.

6.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

6.18 O valor mínimo de lance será de 5% (cinco por cento) do

menor valor.

xigida será a seguinte:

gens não previstas no edital.

7 - DA HABILITAÇÃO:

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE № 02, os documentos de habilitação.

7.1.1 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação e-

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC);

OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro (elencados abaixo) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.2. As empresas não-cadastradas deverão apresentar os seguintes documentos, em vigor, no setor de Cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, **até o dia 22/07/2013, até 09.00 horas,** em cópias originais ou xerox autenticados;

a) Prova de regularidade para as Fazendas: Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, quanto a estas, da sede do proponente:

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garan-

c) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social;

d) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante.

e) Declaração de Idoneidade e que não há suspensão em contratar com a

Administração Pública;

tia do Tempo de Serviço;

f) Registro comercial no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;

g) CNPJ;

- **h)** Balanço patrimonial do último exercício; para empresas com menos de um ano será aceito o balanço de abertura, registrado na junta comercial.
- i) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica de que não existe contra si pedido de falência, com data de emissão não anterior a (30) trinta dias da realização do Pregão.
 - i) Certidão do CNDT (Regularidade Trabalhista).
- **OBS** O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incineração do envelope.

8 - DA ADJUDICAÇÃO:

- **8.1.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
- **8.2.** Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- **8.3.** Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

- **9.1.** Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões de recurso.
- **9.2.** Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de (03) três dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
- **9.3.** A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
- **9.4.** As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
- **9.5.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10 - DO RECEBIMENTO:

- **10.1.** O objeto deverá ser entregue de acordo com o estipulado do objeto do **Anexo 1** deste Edital.
- **10.2.** Verificada a não-conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitandose às penalidades previstas neste Edital.
- **10.3.** O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
- **10.4.** A Nota Fiscal-e deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

11 - DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado (05) cinco dias após a entrega total dos produtos e apresentação da nota fiscal eletrônica no setor financeiro da Sec. da Fazenda.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da aquisição objeto desse contrato serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias:

(9823) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 1078 -

IGD - Bolsa família;

(9843) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 1067 -

ACEPTI/PUMC PETI;

(9552) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 1071 -

FMAS PBF;

(25434) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 1040 -

FMAS PBT/PBUII;

(20114) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 1009-

PROJOVEM;

(124) - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - Recurso - 0001 -

LIVRE;

(21574) - 44905200 -Material Permanente - Recurso - 1018 - FUNDO DA

AGRICULTURA;

13 - DAS PENALIDADES:

- **13.1 -** A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
- **13.2** O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
- **13.3** O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
- **13.4** Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
 - a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

b) apresentação de documentação falsa para participação no certa-

me;

- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adju-

dicação;

- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) falhar na execução do contrato.
- **13.5** Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
- **13.6** As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
- 13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **14.1 -** Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Francisco de Assis, RS, Setor de Licitações, sito na Rua João Moreira nº 1707 (setor de Licitações), ou pelos fones/fax (55) 3252.3257 ou 3252.1414, no horário das 08:00 às 13:00 horas preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
- 14.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
- 14.3 .Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados.
- **14.4** Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail.
- **14.5** Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor autorizado da Prefeitura Municipal de são Francisco de Assis RS.
- **14.6** O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de São Francisco de Assis, RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado.
- **14.7** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- **14.8** A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).

,

14.9. São anexos deste Edital:

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO

DISPOSTO NO ART. 7º. INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

14.9 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

São Francisco de Assis, 02 de julho de 2013.

HORÁCIO BENJAMIN DA SILVA BRASIL PREFEITO MUNICIPAL

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 206/2008 e, Decreto Municipal nº 410/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dr. Claro Biscaino Cáceres Procurador Jurídico do Município OAB-RS: '27130

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013

RELAÇÃO DE MATERIAIS A SER ADQUIRIDO

Item	Produtos	Unid.	Quant	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	Recurso IGD Bolsa Família					
1.	Notebook	uni	01			
	Especificações					
	- Processador 2ª Geração do Intel Core i3-2328M					
	(2.2GHz)					
	- Memória RAM 4 GB DDR3					
	- Disco rígido (HD) 500GB					
	- Memória de Cache: 3 MB L3					
	- Drive Óptico: Leitor e gravador CD/DVD					
	- Sistema Operacional Windows 7 Home Premium (ou					
	superior) original - Tela 14 HD LED- backlit (1366x768)					
	- Chipset: Intel HM77 Express Chipset					
	- Placa de Vídeo: Intel HD Graphics com 128 MB de					
	memória dedicada					
	- Tecnologia Wireless: 802.11 b/g/n					
	- Áudio: Dois alto falantes e microfone integrado					
	- Leitor de cartões de Memória: Leitor 5-em1(SD,					
	MMC, MS, MS PROxD					
	- Webcam Integrada (1280x720)					
	- Touch Pad: Multitoque (movimento circular, rola-					
	mento de página, zoom, mudança de página)					
	- Entrada e saída: 3 USB 2.0, 1 saída para alto-falante,					
	1 entrada para cabo de energia, 1 entrada para trava					
	Kensington, 1 HDMI, 1 RJ-45 e 1 VGA					
	- Bateria: 6 células (4400mAh)					
	- Duração da bateria: Aproximadamente 4 horas - Dimensões (LxAxP) aproximadas: 34,2 x 2,7 x 24,5					
	cm					
	- Peso aproximando: 2,4 Kg					
	- Configuração do teclado: em português padrão					
	ABNT II (com Ç)					
	- Fonte de alimentação inclusa					
	- Maleta para notebook inclusa					
	- Garantia 12 meses					
					Sub-total	

	Recurso PVMC					
2.	Notebook					
	Especificações					
	- Processador 2ª Geração do Intel Core i3-2328M					
	(2.2GHz)					
	- Memória RAM 4 GB DDR3					
	- Disco rígido (HD) 500GB					
	- Memória de Cache: 3 MB L3					
	- Drive Óptico: Leitor e gravador CD/DVD					
	- Sistema Operacional Windows 7 Home Premium					
	(ou superior) original					
	- Tela 14 HD LED- backlit (1366x768)					
	- Chipset: Intel HM77 Express Chipset					
	- Placa de Vídeo: Intel HD Graphics com 128 MB de					
	memória dedicada					
	- Tecnologia Wireless: 802.11 b/g/n					
	- Áudio: Dois alto falantes e microfone integrado					
	- Leitor de cartões de Memória: Leitor 5-em1(SD,	uni	01			
	MMC, MS, MS PROxD	uiii	01			
	- Webcam Integrada (1280x720)					
	- Touch Pad: Multitoque (movimento circular, rola-					
	mento de página, zoom, mudança de página)					
	- Entrad a e saída: 3 USB 2.0, 1 saída para					
	alto-falante, 1 entrada para cabo de energia, 1 entra-					
	da para trava Kensington, 1 HDMI, 1 RJ-45 e 1 VGA					
	- Bateria: 6 células (4400mAh)					
	- Duração da bateria: Aproximadamente 4 horas					
	- Dimensões (LxAxP) aproximadas: 34,2 x 2,7 x 24,5					
	cm					
	- Peso aproximando: 2,4 Kg					
	- Configuração do teclado: em português padrão					
	ABNT II (com Ç)					
	- Fonte de alimentação inclusa					
	- Maleta para notebook inclusa					
	- Garantia 12 meses				Cla +-+-l	
	Recurso PAIF – CRAS				Sub-total	
	Notebook					
3	Especificações					
	- Processador 2ª Geração do Intel Core i3-2328M					
	(2.2GHz)	uni	01			
	- Memória RAM 4 GB DDR3	uiii	01			
	- Disco rígido (HD) 500GB					
	- Memória de Cache: 3 MB L3					
			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>

	D.1. A.11. L.11					
	- Drive Óptico: Leitor e gravador CD/DVD					
	- Sistema Operacional Windows 7 Home Premium					
	(ou superior) original					
	- Tela 14 HD LED- backlit (1366x768)					
	- Chipset: Intel HM77 Express Chipset					
	- Placa de Vídeo: Intel HD Graphics com 128 MB de					
	memória dedicada					
	- Tecnologia Wireless: 802.11 b/g/n					
	- Áudio: Dois alto falantes e microfone integrado					
	- Leitor de cartões de Memória: Leitor 5-em1(SD,					
	MMC, MS, MS PROXD					
	- Webcam Integrada (1280x720)					
	- Touch Pad: Multitoque (movimento circular, rola-					
	mento de página, zoom, mudança de página)					
	- Entrada e saída: 3 USB 2.0, 1 saída para alto-falante,					
	1 entrada para cabo de energia, 1 entrada para trava					
	Kensington, 1 HDMI, 1 RJ-45 e 1 VGA - Bateria: 6 células (4400mAh)					
	· · · ·					
	- Duração da bateria: Aproximadamente 4 horas					
	- Dimensões (LxAxP) aproximadas: 34,2 x 2,7 x 24,5					
	cm - Peso aproximando: 2,4 Kg					
	- Configuração do teclado: em português padrão					
	ABNT II (com Ç)					
	- Fonte de alimentação inclusa					
	- Maleta para notebook inclusa					
	- Garantia 12 meses					
	Guidilia 12 meses				Sub-total	
	Recurso PBV II				Sub total	
4	Notebook	uni	01			
	Especificações					
	- Processador 2ª Geração do Intel Core i3-2328M					
	(2.2GHz)					
	- Memória RAM 4 GB DDR3					
	- Disco rígido (HD) 500GB					
	- Memória de Cache: 3 MB L3					
	- Drive Óptico: Leitor e gravador CD/DVD					
	- Sistema Operacional Windows 7 Home Premium					
	(ou superior) original					
	- Tela 14 HD LED- backlit (1366x768)					
	- Chipset: Intel HM77 Express Chipset					
	- Placa de Vídeo: Intel HD Graphics com 128 MB de					
	memória dedicada					
	- Tecnologia Wireless: 802.11 b/g/n					
				•	•	

		,		1	1	1
	- Áudio: Dois alto falantes e microfone integrado					
	- Leitor de cartões de Memória: Leitor 5-em1(SD,					
	MMC, MS, MS PROxD					
	- Webcam Integrada (1280x720)					
	- Touch Pad: Multitoque (movimento circular, rola-					
	mento de página, zoom, mudança de página)					
	- Entrada e saída: 3 USB 2.0, 1 saída para alto-falante,					
	1 entrada para cabo de energia, 1 entrada para trava					
	Kensington, 1 HDMI, 1 RJ-45 e 1 VGA					
	- Bateria: 6 células (4400mAh)					
	- Duração da bateria: Aproximadamente 4 horas					
	- Dimensões (LxAxP) aproximadas: 34,2 x 2,7 x 24,5					
	cm					
	- Peso aproximando: 2,4 Kg					
	- Configuração do teclado: em português padrão					
	ABNT II (com Ç)					
	- Fonte de alimentação inclusa					
	- Maleta para notebook inclusa					
	- Garantia 12 meses					
	SECRETARIA DA FAZENDA					
5	Microcomputador					
	Observação:					
	O monitor não está incluso nessa descrição, caso seja	uni	02			
	necessário deverá ser pedido o Monitor e o Estabilizador	um	02			
	separadamente.					
	Especificações:					
	- Processador: Dual Core 2.7Ghz (poderá ser entregue um					
	processador de tecnologia mais atual desde que seja de					
	mesma velocidade e performance ou superior);					
	- Barramento: 2700 Mhz;					
	- Cache: 3MB					
	- Chipset: Intel H61					
	- Memória: 6GB (no mínimo);					
	- Hard disk: 500 GB; (no mínimo);					
	- Placa Mãe: Padrão LGA (compatível com o restante do					
	hardware);					
	- Drives: DVD-RW;					
	- Rede: 10/100 Mbits;					
	- Vídeo: Máximo de memória compartilhada 256MB;					
	- Áudio: Chip de Áudio de alta definição de 6 canais (ou					
	equivalente);					
	- Teclado: PS2 ABNT II padrão (brasileiro, com Ç);					
	- Mouse: óptico com padrão PS/2, dois botões e scroll ;					
	- Sistema operacional: Microsoft Windows Seven Profes-					
		1	1	1	1	

SUB, 1 cabo de força (Power Cord) e manual de instru- ções Garantia: 01 ano SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Recurso IGD - SUAS				Sub-total	
ções. - Garantia: 01 ano				Sub-total	
ções.					
ções.					
		1	1	1	ı
- Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-					
- Voltagem: bivolt					
- Cor do Produto: preto					
- Conexões: D-Sub 15 pinos					
- Caixas acústicas embutidas: não					
- Tempo de resposta: 5ms					
- Ângulo de Visão: H:90°/V:60					
- Contraste: DFC 30.000:1					
- Brilho: 200 cd/m2					
- Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm					
- Resolução Máxima: 1360x768@60Hz					
- Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior)					
Monitor - Tipo: LCD Widescreen	uni	02			
- Cabos de Força.					
- CD Driver de Instalação placa mãe;					
- Manual do usuário;					
- Licença Windows Seven Professional (ou superior);					
- Mouse;					
- Caixa de som;					
- Teclado;					
Conteúdo incluso com o computador:					
- Garantia do fornecedor: 01 ano.					
- Voltagem: bivolt;					
•					
·					
CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel					
ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector					
- Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia					
empresa.					
questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela					
·					
•					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	empresa. - Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal de áudio, 4 portas SATA II, 2 conectores USB, 1 Conector COM (Serial); Painel Traseiro: 1 Conector PS/2 para teclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio; - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano. Conteúdo incluso com o computador: - Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força. Monitor - Tipo: LCD Widescreen - Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior) - Resolução Máxima: 1360x768@60Hz - Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm - Brilho: 200 cd/m2 - Contraste: DFC 30.000:1 - Ângulo de Visão: H:90°/V:60 - Tempo de resposta: 5ms - Caixas acústicas embutidas: não - Conexões: D-Sub 15 pinos - Cor do Produto: preto - Voltagem: bivolt - Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-	Observação: No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela empresa. - Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal de áudio, 4 portas SATA II, 2 conectores USB, 1 Conector COM (Serial); Painel Traseiro: 1 Conector PS/2 para teclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio; - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano. Conteúdo incluso com o computador: - Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força. Monitor - Tipo: LCD Widescreen - Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior) - Resolução Máxima: 1360x768@60Hz - Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm - Brilho: 200 cd/m2 - Contraste: DFC 30.000:1 - Ângulo de Visão: H:90°/V:60 - Tempo de resposta: 5ms - Caixas acústicas embutidas: não - Conexões: D-Sub 15 pinos - Cor do Produto: preto - Voltagem: bivolt - Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-	Observação: No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela empresa. - Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector PS/2 para iteclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio; - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano. Conteúdo incluso com o computador: - Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força. Monitor - Tipo: LCD Widescreen - Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior) - Resolução Máxima: 1360x768@60Hz - Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm - Brilho: 200 cd/m2 - Contraste: DFC 30.000:1 - Ângulo de Visão: H:90°/V:60 - Tempo de resposta: 5ms - Caixas acústicas embutidas: não - Conexões: D-Sub 15 pinos - Cor do Produto: preto - Voltagem: bivolt - Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-	Observação: No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela empresa. - Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector Ps/2, para teclado e 1 conector Ps/2 para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio; - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano. Conteúdo incluso com o computador: - Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força. Monitor - Tipo: LCD Widescreen - Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior) - Resolução Máxima: 1360x768@60Hz - Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm - Brilho: 200 cd/m2 - Contraste: DFC 30.000:1 - Ângulo de Visão: H:90°/V:60 - Tempo de resposta: Sms - Caixas acústicas embutidas: não - Conexões: D-Sub 15 pinos - Cor do Produto: preto - Voltagem: bivolt - Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-	Observação: No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela empresa. - Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector PS/2 para teclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio; - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano. Conteúdo incluso com o computador: - Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força Monitor - Tipo: LCD Widescreen - Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior) - Resolução Máxima: 1360x768@60Hz - Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm - Brilho: 200 cd/m2 - Contraste: DFC 30.000:1 - Ângulo de Visão: H:90*V:60 - Tempo de resposta: 5ms - Caixas acústicas embutidas: não - Conexões: D-Sub 15 pinos - Cor do Produto: preto - Voltagem: bivolt - Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-

7	Especificações: - Processador: Dual Core 2.7Ghz (poderá	uni	01			
	ser entregue um processador de tecnologia mais atual					
	desde que seja de mesma velocidade e performance ou					
	superior); - Barramento: 270 Mhz; -Cache 3MB - Chipset:					
	Intel H61; -Memória: 6GB (no minimo); -Hard disk:					
	500GB; (no minimo); -Placa Mãe: Padrão LGA (compativel					
	com o restante do hardware; -Drives: DVD-RW; -					
	Rede:10/100Mbits; - Video: Maximo de memória compar-					
	tilhada 256MB; - Audio: Chip de Audio de alta definição					
	de 6 canais (ou equivalente); - Teclado: PS2 ABNT II pa-					
	drão (brasileiro, com Ç); -Mouse: óptico com padrão PS/2,					
	dois botões e scroll; - Sistema operacional: Microsoft					
	Windows Seven Professional (ou Ultimate) original; Ob-					
	servação: No quesito Sistema Operacional, não será aceit					
	nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o					
	Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima,					
	devido a questões de compatibilidade dos sistemas utili-					
	zados pela empresa Conexões: Conectores Internos: 1					
	Conector de energia ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12 V de					
	4 pinos, 1 Conectores CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel frontal, 1 Conector para painel fron-					
	tal de áudio, 4 portas SATA II, 2 conectores USB, 1 Conec-					
	tor; COM (Serial); Painel Traseiro: 1 Conector PS/2 para					
	teclado e 1 Conector PS/2 para mouse, 1 porta paralela, 1					
	porta serial, 1 porta VGA, 4 portas USB, 1 porta LAN e 3					
	portas para áudio.					
	- Voltagem: bivolt;					
	- Garantia do fornecedor: 01 ano.					
	Conteúdo incluso com o computador:					
	- Teclado;					
	- Caixa de som;					
	- Mouse;					
	- Licença Windows Seven Professional;					
	- Manual do usuário;					
	- CD Driver de Instalação placa mãe;					
	·					
8	- Cabos de Força.	:	01			
8	Especificações:	uni	01			
	- Tipo: LCD Widescreen					
	- Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior)					
	- Resolução Máxima: 1360x768@60Hz					
	- Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm					
	- Brilho: 200 cd/m2					
	- Contraste: DFC 30.000:1					
	- Ângulo de Visão: H:90°/V:60					
	- Tempo de resposta: 5ms					
	Proceedings and	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>

			1	1	
	- Caixas acústicas embutidas: não				
	- Conexões: D-Sub 15 pinos				
	- Cor do Produto: preto				
	- Voltagem: bivolt				
	- Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1				
	cabo D-SUB, 1 cabo de força (Power Cord) e manual				
	de instruções.				
	- Garantia: 01 ano				
				Sub-total	
	RECURSO PAIF-CRAS				
0					
9	Especificações:				
	- Processador: Dual Core 2.7Ghz (poderá ser entregue um	uni	01		
	processador de tecnologia mais atual desde que seja de				
	mesma velocidade e performance ou superior);				
	- Barramento: 2700 Mhz;				
	- Cache: 3MB				
	- Chipset: Intel H61				
	- Memória: 6GB (no mínimo);				
	- Hard disk: 500 GB; (no mínimo);				
	- Placa Mãe: Padrão LGA (compatível com o restante do				
	hardware);				
	- Drives: DVD-RW;				
	- Rede: 10/100 Mbits;				
	- Vídeo: Máximo de memória compartilhada 256MB;				
	- Áudio: Chip de Áudio de alta definição de 6 canais (ou				
	equivalente);				
	- Teclado: PS2 ABNT II padrão (brasileiro, com Ç);				
	- Mouse: óptico com padrão PS/2, dois botões e scroll ;				
	- Sistema operacional: Microsoft Windows Seven Profes-				
	sional (ou Ultimate) original;				
	Observação:				
	No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhu-				
	ma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a				
	questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela				
	empresa.				
	- Conexões: Conectores Internos: 1 Conector de energia				
	ATX 24 pinos, 1 auxiliar ATX 12V de 4 pinos, 1 Conector				
	CPU FAN, 1 Conector Chassis FAN, 1 Conector para painel				
	frontal, 1 Conector para painel frontal de áudio, 4 portas				
	SATA II, 2 conectores USB, 1 Conector COM (Serial); Painel				
	Traseiro: 1 Conector PS/2 para teclado e 1 conector PS/2				
	para mouse, 1 porta paralela, 1 porta Serial, 1 porta VGA,				
	4 portas USB, 1 porta LAN e 3 portas para áudio;				

	- Voltagem: bivolt;				
	- Garantia do fornecedor: 01 ano.				
	Conteúdo incluso com o computador:				
	- Teclado;				
	- Caixa de som;				
	- Mouse;				
	- Licença Windows Seven Professional;				
	- Manual do usuário;				
	- CD Driver de Instalação placa mãe;				
	- Cabos de Força.				
10	Especificações:				
	- Tipo: LCD Widescreen				
	- Tamanho da Tela: 18,5" (ou superior)	uni	01		
	- Resolução Máxima: 1360x768@60Hz				
	- Pixel Pitch: 0.10*RGB (H) mm x 0.30 (V) mm				
	- Brilho: 200 cd/m2				
	- Contraste: DFC 30.000:1				
	- Ângulo de Visão: H:90°/V:60				
	- Tempo de resposta: 5ms				
	- Caixas acústicas embutidas: não				
	- Conexões: D-Sub 15 pinos				
	- Cor do Produto: preto				
	- Voltagem: bivolt				
	- Conteúdo da Embalagem: Monitor LCD 18,5", 1 cabo D-				
	SUB, 1 cabo de força (Power Cord) e manual de instru-				
	ções.				
	- Garantia: 01 ano				
11	Central telefônica com 02 linhas e 08 ramais já instalada no	uni	01		
	local com fiação, conectores e explicações do funcionamen-				
	to.				
12	Ventilador de parede 60cm, potencia 120w, 03 velocidades,	uni	02		
	grades de proteção, voltagem 220V, com garantia de no				
	mínimo 1 ano.				
13	Câmera digital, com 7.2 Megapixels, Zoom Digital: 0-2.0X	uni	01		
	(Precision), Zoom óptico 3x Tipo de câmera: Cyber-shot				
	Cor do corpo: Prata - Memória suportada: Memory Stick				
	DUO				
	Tipo de Display: LCD 2.5" (115K Pixels TFT LCD Screen)				
	Grava vídeo: MPEG - VGA (640 x 480)				
	Vídeo com áudio: Sim Flash de câmera: Embutido				
	Distância focal: 19.7" (50cm) Normal, 0.74" (2cm)				
	Dimensões: Altura x Largura x Profundidade: 89 x 57 x 23				
	mm Page: 116 g Câmora: 147 g com Patoria				
	Peso: 116 g Câmera; 147 g com Bateria				

			ı	1		
	Velocidade máxima: 1/8-1/2000 sec. (Auto), 1-1/2000					
	sec. (Program Auto)					
	Velocidade mínima: 1/8-1/2000 sec. (Auto), 1-1/2000 sec. (Program Auto)					
	Saída de vídeo: Sim					
	Redução de olhos vermelhos: Sim					
	Distância focal mínima: 19.7" (50cm) Normal, 0.74" (2cm)					
	Macro Tamanho do filtro: 30mm (com anel adaptador					
	VAD-WB)					
	Tipo de visor: Digital					
	Microfone: Sim					
	Fonte de Energia: Bateria Lithium-Ion Recarregável					
	Itens inclusos:					
	Bateria Recarregavel					
	Carregador de bateria (ELÉTRICO)					
	Cabo Multi-Conector AV/USB					
	Cordão de mão					
	Manual do Usuário					
	CD-ROM de Instalação no PC					
	Capa Rígida					
	Memory Stick Pro DUO 2GB					
	Wellioty Stick Plo Doo 20B				Cub total	
					- Sun-iorai	
	RECURSO PROJOVEM				Sub-total	
14	RECURSO PROJOVEM Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs,	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs,	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa-	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que per- mite o ajuste mesmo no escuro.	uni	01		Sub-total	
14	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs, Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má- xima refrigeração. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa- ção de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que per-	uni	01		Sub-total	

	Entrada superior de ar: Mais tecnologia e discrição.					
	Programa preferido (modo Auto): O ar-condicionado atin-					
	ge a temperatura programada pelo consumidor, ajustan-					
	do o ciclo e a velocidade da ventilação.					
	Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna					
	garantem um maior conforto.					
	Função Direction: Quando acionada, altera o ângulo da					
	aleta horizontal.					
	Modelo: PI18F/PE18F					
	Peso Bruto (unidade interna): 20					
	Peso Líquido (unidade interna): 13,5					
	Peso Bruto (unidade externa): 51					
	Peso Líquido (unidade externa): 47					
	Altura (uni.interna): 322					
	Largura (uni.interna): 998					
	Profundidade (uni.interna): 235					
	Produto embalado Altura (uni.interna): 335					
	Produto embalado Largura (uni.interna): 1095					
	Produto embalado Profundidade (uni.interna): 425					
	Altura (uni.externa): 695					
	Largura (uni.externa): 845					
	Profundidade (uni.externa): 335					
	Produto embalado Altura (uni.externa): 755					
	Produto embalado Largura (uni.externa): 965					
	Produto embalado Profundidade (uni.externa): 395					
	Capacidade Nominal (BTU/h): 18000					
	Tensão (V): 220					
	Frequência (Hz): 60					
	Potência (W): 1753					
	Eficiência EER (w/w): 3,01					
	Recirculação de Ar (m3/h): 1000					
	Necirculação de Ar (m3/m). 1000					
15	Ventilador de parede 60cm, potencia 120w, 03 velocidades,	uni	01			
13	grades de proteção, voltagem 220V, com garantia de no	uiii	01			
	mínimo 1 ano.					
16	Câmera digital, com 7.2 Megapixels, Zoom Digital: 0-2.0X	uni	01			
	(Precision), Zoom óptico 3x Tipo de câmera: Cyber-shot					
	Cor do corpo: Prata - Memória suportada: Memory Stick					
	DUO					
	Tipo de Display: LCD 2.5" (115K Pixels TFT LCD Screen)					
	Grava vídeo: MPEG - VGA (640 x 480)					
	Vídeo com áudio: Sim Flash de câmera: Embutido					
	Distância focal: 19.7" (50cm) Normal, 0.74" (2cm)					
	Dimensões: Altura x Largura x Profundidade: 89 x 57 x 23					
		<u> </u>		l .	I	1

	mm				
	mm Peso: 116 g Câmera; 147 g com Bateria				
	Velocidade máxima: 1/8-1/2000 sec. (Auto), 1-1/2000				
	sec. (Program Auto)				
	Velocidade mínima: 1/8-1/2000 sec. (Auto), 1-1/2000				
	sec. (Program Auto)				
	Saída de vídeo: Sim				
	Redução de olhos vermelhos: Sim				
	Distância focal mínima: 19.7" (50cm) Normal, 0.74" (2cm)				
	Macro Tamanho do filtro: 30mm (com anel adaptador				
	VAD-WB)				
	Tipo de visor: Digital				
	Microfone: Sim				
	Fonte de Energia: Bateria Lithium-Ion Recarregável				
	Itens inclusos:				
	Bateria Recarregavel				
	Carregador de bateria (ELÉTRICO)				
	Cabo Multi-Conector AV/USB				
	Cordão de mão				
	Manual do Usuário				
	CD-ROM de Instalação no PC				
	Capa Rígida				
	Memory Stick Pro DUO 2GB				
	•			Sub-total	
	RECURSO BOLSA FAMÍLIA				
17	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs	uni	01		
	Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro				
	HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do				
	ar.				
	Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má-				
	xima refrigeração.				
	Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a				
	função permite que a temperatura desejada seja mantida				
	onde está localizado o controle remoto. Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de				
	acordo com a variação da temperatura do corpo humano				
	durante o sono.				
	Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensa-				
	ção de uma brisa natural através da movimentação das				
	aletas horizontais.				
	Display de temperatura digital: facilita a visualização da				
	temperatura selecionada.				
	Controle remoto com display em cristal líquido: Maior				
	comodidade para operar o aparelho. Possui luz que per-				
	mite o ajuste mesmo no escuro.				

	Timer digital 24horas: Liga e desliga o aparelho no tempo					
	programado.					
	Entrada superior de ar: Mais tecnologia e discrição.					
	Programa preferido (modo Auto): O ar-condicionado atin-					
	ge a temperatura programada pelo consumidor, ajustan-					
	do o ciclo e a velocidade da ventilação.					
	Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna					
	garantem um maior conforto.					
	Função Direction: Quando acionada, altera o ângulo da					
	aleta horizontal. Modelo: PI18F/PE18F					
	Peso Bruto (unidade interna): 20					
	Peso Líquido (unidade interna): 13,5					
	Peso Bruto (unidade externa): 51					
	Peso Líquido (unidade externa): 47					
	Altura (uni.interna): 322					
	Largura (uni.interna): 998					
	Profundidade (uni.interna): 235					
	•					
	Produto embalado Altura (uni.interna): 335					
	Produto embalado Largura (uni.interna): 1095					
	Produto embalado Profundidade (uni.interna): 425					
	Altura (uni.externa): 695					
	Largura (uni.externa): 845					
	Profundidade (uni.externa): 335					
	Produto embalado Altura (uni.externa): 755					
	Produto embalado Largura (uni.externa): 965					
	Produto embalado Profundidade (uni.externa): 395					
	Capacidade Nominal (BTU/h): 18000					
	Tensão (V): 220					
	Frequência (Hz): 60					
	Potência (W): 1753					
	Eficiência EER (w/w): 3,01					
	Recirculação de Ar (m3/h): 1000					
	Cor Disponível: Branco					
18	Ventilador de parede 60cm, potencia 120w, 03 velocidades,	uni	01			
	grades de proteção, voltagem 220V, com garantia de no					
	mínimo 1 ano.				Sub-total	
	RECURSO PVMC				Sub-total	
19	Ar Condicionado Split com 18.000 BTUs,	uni	01			
	Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro	uIII	01			
	HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do					
	ar.					
	Função Turbo: com apenas um toque você seleciona má-					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			l	<u> </u>	

xima refrigeração.

Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.

Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.

Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais.

Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada.

Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro.

Timer digital 24horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado.

Entrada superior de ar: Mais tecnologia e discrição.

Programa preferido (modo Auto): O ar-condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.

Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto.

Função Direction: Quando acionada, altera o ângulo da aleta horizontal.

Modelo: PI18F/PE18F

Peso Bruto (unidade interna): 20 Peso Líquido (unidade interna): 13,5 Peso Bruto (unidade externa): 51 Peso Líquido (unidade externa): 47

Altura (uni.interna): 322 Largura (uni.interna): 998 Profundidade (uni.interna): 235

Produto embalado Altura (uni.interna): 335 Produto embalado Largura (uni.interna): 1095 Produto embalado Profundidade (uni.interna): 425

Altura (uni.externa): 695 Largura (uni.externa): 845 Profundidade (uni.externa): 335

Produto embalado Altura (uni.externa): 755 Produto embalado Largura (uni.externa): 965 Produto embalado Profundidade (uni.externa): 395

Capacidade Nominal (BTU/h): 18000

Tensão (V): 220 Frequência (Hz): 60

	Potência (W): 1753					
	Eficiência EER (w/w): 3,01					
	Recirculação de Ar (m3/h): 1000					
20	Ventilador de parede 60cm, potencia 120w, 03 velocidades,	uni	01			
	grades de proteção, voltagem 220V, com garantia de no					
	mínimo 1 ano.					
				!	Sub-total	
	FUNDO SEC. AGRICULTURA					
21	Computador intel + 02 GB memória + HD 500 GB + placa	uni	01			
	H61 + Monitor de 18,5" + teclado + mouse					
22	Transformador de 2000w para impressora a Laser	uni	01			
23	NO Break de 1400VA mapa Microcomputador	uni	01			
24	Impressora Multifuncional HP Laserjet M 1132	uni	01			
25	Estabilizador 1000 VA	uni	01			
				!	Sub-total	
					TOTAL	·

Data:/2013.	
, ,	Assinatura e Carimbo da Empresa

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013

MODELO DE CREDENCIAMENTO

	Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a), portador(a) da
	_ e do CPF nº, a participar da licitação instaurada pelo Município
de São Francisco de Assis, RS, r	na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 022/2013, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, out	orgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ nº	, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos ineren-
tes ao certame.	
	Local e data.
	Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
	(firma reconhecida)
	(
	Nome do dirigente da empresa
	Nome do dirigente da empresa
Obs.:	1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pes-
soa deva assinar o credenciame procedimento licitatório.	nto, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
	2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do
documento exigido no subitem 3	

ANEXO III

"(PAPEL TIMBRADO DA FIRMA)"

"DECLARAÇÃO"

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins do Pregão Presencial n^{o} 022/2013, que a empresa não está sob o efeito de uma Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, DO Art.87, da Lei n^{o} 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica - financeira.

-	de 2013
Assinatura e carimbo do	proponente

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA, CNPJ n°, participante do Pregão Presencial nº
022/2013 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)portador da Carteira de Identi-
dade n°, CPF n°,sediada(Endereço Completo), declara, sob as penas da lei, para
fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
Local e Data
(a): Nome e Número da Identidade do declarante

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)