EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 050/2014

Abertura: 15 de outubro de 2014

Horário: 09.00 horas

Local: Rua João Moreira nº 1707 Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS), no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, sito na Rua João Moreira, nº 1707, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Decreto Municipal nº 493/2012 de 14/05/2012, Lei Complementar 123/2006 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Portaria Municipal nº 867/2013, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 15/10/2014 às 09.00 horas no Setor de Licitações sito a Rua João Moreira, nº 1707.

1 - DO OBJETO:

Constituem objetos da presente licitação:

1.1 Aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitação de Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Aquisição de aparelho de GPS e de câmera digital de acordo com os pedidos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tudo em consonância com o disposto no anexo I, parte integrante deste edital;

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deve apresentar a sua proposta e documentos de habilitação em envelopes distintos, respectivamente envelope nº 01 e nº 02, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado, bem como a **declaração**, **fora dos envelopes acima mencionados**, dando ciência de que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital (Anexo V).**

ENVELOPE Nº 01
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PREGÃO PRESENCIAL № 050/2014
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE
CNPJ Nº
FONE/FAX
E-MAIL:
ENVELOPE № 02
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PREGÃO PRESENCIAL № 050/2014
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE
CNPI Nº

TONE/TAX	
E-MAIL:	
Sendo:	
ENVELOPE № 01 - PROPOSTA DE PREÇOS	

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COME /EAV

2.2. Os envelopes que forem remetidos pelo Correio ou qualquer meio que não seja o com o representante legal presente ao certame, deverão se fazer acompanhados, obrigatoriamente, da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo V), **fora dos envelopes.**

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.

3.2. A documentação, referente ao credenciamento deverá ser apresentada

fora dos envelopes.

- **3.3.** O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
- a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social em vigor ou Declaração de Empresa Individual, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
 - **b)** se representante legal, deverá apresentar:
- **b.1)** instrumento público ou particular de procuração, <u>este com a firma do outorgante</u> <u>devidamente reconhecida</u>, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
- **b.2)** termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) emitido pelo(s) representante(s) legal(is) do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes do outorgado para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.
- b.3) <u>Para todos os casos de credenciamento é obrigatória a apresentação de cópia autenticada de documento de identificação com foto. Outrossim, não será aceita cópia de qualquer documento sem a devida autenticação, a qual deverá ser solicitada antes do início da sessão.</u>
- **3.4.** Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
- **3.5.** Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.
- 3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006(alterada pela LC nº 147/14), disciplinados nos itens 7.1.8 a 7.1.11, deste edital, deverão apresentar, <u>fora dos envelopes</u>, no momento do credenciamento, **declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VI)**.
- **3.7.** As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) gozarão dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006(alterada pela LC nº 147/14) e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,

desde que também apresentem, fora dos envelopes, declaração firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos.

OBS.: Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidores autorizados integrantes da Secretaria Geral pertencente à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis–RS com vista dos originais.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

- **4.1.** No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão Presencial, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 PROPOSTA DE PREÇOS e 02 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
- **4.2.** Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
- **4.3.** O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame.

5 - PROPOSTA DE PREÇOS:

- **5.1.** A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas sequencialmente rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital e deverá conter:
- a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e, e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;
 - b) declaração, a seguir relacionada, assinada pelo representante legal do licitante:
- **b.1)** de que <u>a proposta vigorará pelo prazo mínimo de (90) noventa dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas,</u> conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002;

5.2. Prazo para entrega:

a) O prazo de fornecimento dos produtos não poderá ser superior a (05) cinco dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho pela contratada;

5.3. Preço:

Deve ser indicado em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição completa do produto ofertado, <u>inclusive sua marca</u>. Nos referidos preços deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

5.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, **duas casas decimais após a vírgula.**

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

- **6.1.** Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.
- **6.2.** Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- **6.3.** No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
- **6.4.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- **6.5.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
 - **6.6.** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- **6.7.** Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 DAS PENALIDADES deste Edital.
- **6.8.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- **6.9.** Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- **6.10.** O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
- **6.11.** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
- **6.12.** A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário por item.
 - **6.13.** Serão desclassificadas:
- **a)** as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
 - b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
 - **6.14** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previs-

tas no edital.

- **6.15** Sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
- **6.16** Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 13.1 deste Edital.
- **6.17** Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação.

7.1.1 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação exigida será a se-

a) Certificado de Registro Cadastral;

OBS.: Caso algum dos documentos obrigatórios exigidos no cadastro (**todos os que estão elencados abaixo**) não conste no cadastro ou esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.2. As empresas não-cadastradas deverão apresentar os seguintes documentos, em vigor, dentro do envelope de n° 02 (habilitação) **até o dia 15/10/2014, até 09.00 horas,** em vias originais ou cópias autenticadas:

- a) Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório (Anexo III);
- b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.°4.358/02 (Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor (Anexo IV);

7.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

guinte:

- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBSERVAÇÃO - As empresas que apresentarem os documentos referidos neste sub-item para fins de credenciamento FICAM DISPENSADAS DE APRESENTÁ-LOS DENTRO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1.4 REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral);
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade:
- f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
- g) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.5 REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943.

7.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA:

- a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo que o licitante que estiver no curso do primeiro exercício de sua existência deverá apresentar o balanço de abertura.
- * Serão considerados e aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:
 - •por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou,
 - •por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou em outro órgão equivalente.
- b) Certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si pedido de falência ou concordata, com data de emissão não anterior a (30) trinta dias da realização da presente licitação.

7.1.7- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado de que o licitante forneceu de forma satisfatória produto de natureza semelhante ao indicado no objeto deste edital;
- 7.1.8 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem ao item 3.7, que possuírem restrição em qualquer dos **documentos de regularidade fiscal (previstos no item 7.1.4),** terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em <u>cinco dias úteis</u>, a contar da data em que for declarada vencedora no certame, conforme art.43, § 1º da Lei Complementar 123/06(alterada pela Lei Complementar 147/2014).
- **7.1.9.** O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
- **7.1.10.** O prazo de que trata o item 7.1.8. é prorrogável uma única vez, por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- **7.1.11.** A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.1.8. implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

OBS - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8- DA ADJUDICAÇÃO:

- **8.1.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
- **8.2.** Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- **8.3.** Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os de-

mais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

- **9.1.** Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
- **9.2.** Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
- **9.3.** A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
- **9.4.** As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
- **9.5.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10 - DO RECEBIMENTO:

- **10.1.** Os objetos licitados deverão ser entregues de acordo com o estipulado no **Anexo I deste Edital**, no almoxarifado da Prefeitura Municipal o qual está situado nos fundos do prédio da Prefeitura Municipal, na Rua João Moreira nº 1707, de segunda à sexta feira no horário das 8.00 hs às 11.30 hs e das 13.30 hs às 16.30 hs, sem ônus de qualquer natureza para a Administração Municipal.
- **10.2.** Verificada a não-conformidade do produto o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.
 - **10.3.** Nota Fiscal-e deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto.

11 - DO PAGAMENTO:

- **11.1.** O pagamento dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 será em 15(quinze) dias após a entrega do(s) produto(s), mediante apresentação de nota fiscal eletrônica;
- 11.2. O pagamento dos itens n^0 s 08 e 09 será em 05(cinco) dias após a entrega do(s) produto(s), mediante apresentação de nota fiscal eletrônica.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1 - As despesas decorrentes da prestação do serviço e da aquisição dos objetos serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias:

(21574) - 44905200 - Equipamento e Material Permanente - Recurso 1018- Fundo da

Agricultura;

(22870) -44905200 - Equipamento e Material Permanente - Recurso 1019- Fundo do

Meio Ambiente.

13 - DAS PENALIDADES:

- **13.1-**A recusa pelo fornecedor em fornecer o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
- 13.2 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
- **13.3-** O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
- 13.4- Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
 - a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
 - **b)** apresentação de documentação falsa para participação no certame;
 - c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
 - d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
 - e) comportamento inidôneo;
 - f) cometimento de fraude fiscal;
 - g) fraudar a execução do contrato;
 - h) falhar na execução do contrato.
- 13.5-Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicálas, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
 - **13.6-**As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
- **13.7-**Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **14.1** Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Francisco de Assis, RS, Setor de Licitações, sito na Rua João Moreira, nº 1707 ou pelos fones/fax (55) 3252.3257 ou 3252.1414, no horário das 08.00 às 13.00 horas preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
- **14.2** Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
- **14.3** Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados.
- **14.4** Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e, e-mail.
- **14.5** Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor autorizado da Prefeitura Municipal de são Francisco de Assis RS.
- **14.6** O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de São Francisco de Assis, RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado.
- **14.7** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

14.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público ou anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).

14.9 São anexos deste Edital:

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA;

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º.

INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA;

14.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

São Francisco de Assis, 01 de outubro de 2014.

HORÁCIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL PREFEITO MUNICIPAL

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei Complementar 123/2006 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dr. Claro Biscaíno Cáceres

Procurador Jurídico do Município

OAB-RS: 27.130

ANEXO I

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014

Item	Produtos	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				,	,
01	Microcomputador	Unid.	01			
	Observação:					
	O monitor não está incluso nessa descrição, caso seja necessário					
	deverá ser pedido o Monitor e o Estabilizador separadamente.					
	Especificações:					
	- Processador: I5 3330 2.9GHZ 6M CACHE LGA1155 (Igual ou superi-					
	or);					
	- Chipset: Intel® H61; - Memória: 8 GB DDR3 1333 MHZ (igual ou superior);					
	- Memoria: 8 GB DDR3 1333 MHZ (igual ou superior); - Disco Rígido: HDD 500GB SATA 6.0GB/S 32MB 7200 RPM (igual ou					
	superior);					
	- Placa Mãe: ASUS ou GIGABYTE;					
	- Fonte: 300W 20+4P;					
	- Rede: Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN;					
	- Vídeo: Integrado;					
	- Som: 7.1-channel audio integrado;					
	- Slot Expansão: 1 x slot PCIe x16 (Gen2.0) / 1 x slot PCIe x1;					
	- Drives Ópticos: DVDRW SATA;					
	- Baias Externas: 3 baias externas (no mínimo);					
	- Teclado: PS2 ABNT II padrão (brasileiro, com Ç);					
	- Mouse: óptico com padrão PS/2, dois botões e scroll;					
	- Sistema operacional: Microsoft Windows Seven Professional (ou					
	Ultimate) original;					
	Observações:					
	- No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do					
	Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos siste-					
	mas utilizados pela empresa;					
	- Referente aos Cabos, todos com tomada já no novo padrão ABNT.					
	- Voltagem: bivolt;					
	- Garantia do fornecedor: 01 ano.					
	Conteúdo incluso com o computador:					
	- Teclado;					
	- Caixa de som;					
	- Mouse;					
	- Licença Windows Seven Professional (ou superior);					
	- Manual do usuário;					
	- CD Driver de Instalação placa mãe;					
	- Cabos de Força.					
02	Monitor para Microcomputador	Unid.	01			
	Especificações:					
	- Display: 18,5" LED Widescreen 16:9 (1366x768); - Brilho: 250cd/m²;					
	- Angulo de Visão (Horizontal / Vertical): 170º/160º;					
	- Suporte de Cores: 16.7M:					
	- Contraste: Mega DCR 5M:1 - (1000:1);					
	- Wall - Mount: 75x75 mm;					
	- Tempo de Resposta: 5 ms;					
	- Plug & Play: DDC 2B;					
	- Pixel Pitch: 0,300 x 0,300 mm;					
	- Sinal de Vídeo: DVI, D-Sub;					
	- Gabinete: Gradação em vermelho translúcido;					
	- Recursos Especiais: Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Off					
	Timer, Magic Tune, Image Size;					
	- Compatibilidade com Mac: Sim;					
	- Conteúdo da Embalagem: Monitor, manual de instalação, cabo D-Sub,					
	cabo de alimentação, fonte externa, base e conector da base;					
0.2	- Garantia: 01 ano.	IIn: J	01			
03	Impressora laser multifuncional Especificações:	Unid.	01			
	Especificações.				1	

Impressora: Sim Copiadora: Sim Scanner: Sim Tamanho do papel: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C6, ISO DL, 16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux. Cartuchos Compatíveis: CE285A
Scanner: Sim Tamanho do papel: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controlado- res) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superi- or, Linux.
Tamanho do papel: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
duplo J (Oufuku Hagaki) Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
600; FastRes 1200 Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Velocidade de impressão (Preto): 18ppm Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Pictbridge: Não Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 até 2000 Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Memória Interna: 8 MB Capacidade de folhas Bandeja(s) Normal(is): Bandeja de entrada 150 folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
folhas ou 10 envelopes e bandeja de saída 100 folhas Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Conexão: USB 2.0 Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Suprimento: Preto Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Processador: 400 MHz Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Impressão Frente e Verso: Manual: (fornecido suporte de controladores) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
res) Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Ciclo de trabalho mensal: Até 8000 páginas Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Acompanha cabo USB: Não Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux.
Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superi- or, Linux.
or, Linux.
Cartuchos Compatíveis: CF285A
our tuenos compativeis. CL200A
Dimensões (LxAxP): 41,5 x 25 x 26,5 cm
Peso: 7 Kg
Voltagem: 110V
Conteúdo da Embalagem: Impressora LaserJet, Cabo de alimentação,
Bandeja de saída, Toner de origem (rendimento médio 700 páginas
normais), software de reconhecimento de texto Readiris PRO 11;
Manual do usuário.Consumo: em atividade: 375 watts; em espera: 3,2
watts; em modo de economia de energia: 1 watt; desligada: 0,3
watt.Mais informações: Gramatura: 60 a 163 g/m² - Tipo: Papel (co-
mum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões-
postais. Garantia: 1 Ano
04 CABO USB 2.0 HIGH SPEED BLINDADO IMPRESSORA DE 1.8 M Unid. 01
Especificações:
- Ponteiras: USB A/M x B/M;
- Cabo USB com conectores Macho 'A' e Macho 'B' para ligação de
periféricos como impressoras, scanners e outros. Comprimento de 1,8
metros.
- Garantia: 1 ano
05 TRANSFORMADOR 2000VA AUTOTRAFO BIVOLT Unid. 01
Especificações:
- Segurança de acordo com as normas: Plugues e tomadas NBR 6147;
- Utilizado para transformar: 120V em 220V ou 220V em 120V;
- Gabinete: Metálico com pintura epóxi;
- Com bornes: De Conexão;
- Alças: Para transporte;
- Reduz o risco de acidentes: Com choques elétricos Corpo revestido;
- Potência: 2000VA;
- Frequência: 60Hz;
- Sistema de conexão: Com adaptador "H" que elimina o risco de cho-
ques elétricos;
- Não utilizar: Perto de locais úmidos (risco de morte);
- Nao utilizar: Perto de locais utilidos (risco de litorte); - Tomada vermelha: Sempre 220V;
- Garantia: 01 ano.
OBSERVAÇÃO:
O item descrito acima será utilizado inclusive para impressoras laser,
portanto deverá ser compatível com as mesmas.
06 RÉGUA DE TOMADAS, com no mínimo 05 tomadas, com proteção de Unid. 01
pico de corrente, aproximadamente 1,2 metros. Ligação com terra,
indicador de ligação, disjuntor de 10 a para proteger o equipamento.
07 NO-BREAK 1400VA BIVOLT AUTOMÁTICO c/ 2 baterias, especifica- Unid. 01
ção: aplicações: - computadores, monitores e impressoras; - estações
de trabalho (desktops); - pequenos e médios servidores; - equipamen-

	tos de conexão de rede; - equipamentos de telefonia e telecomunica-				
	ções: pabx, fax, rádios de comunicação. Principais características: -				
	microprocessado (risc); - forma de onda senoidal por aproximação				
	(pwm - controle de largura e amplitude); - regulação automática de				
	voltagem (avr) line interactive; - indicadores de funcionamento pela				
	rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - alarme audiovisu-				
	al intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; -				
	gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; -				
	proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura,				
	curto-circuito e sobrecarga no inversor; - diagnóstico de alerta avan-				
	çado (impede a paralisação do sistema); - supressão de surtos, picos e				
	filtragem de ruído (filtro de linha interno); - circuito desmagnetiza-				
	dor; - inversor sincronizado com a rede (sistema pll); - dc start - per-				
	mite ser ligado na ausência de rede elétrica; - proteção contra descar-				
	ga total das baterias; - proteção telefônica fax/modem, em conformi-				
	dade com a norma uit k-20; - tensão nominal de entrada 115v (mono-				
	volt), 220v (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; - tensão				
	nominal de saída 115v; - freqüência de entrada 60hz +/- 5hz; - tecla				
	com função mute (permite anular o alarme sonoro); - chave liga /				
	,				
	desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involun-				
	tário; - conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia				
	(banco de baterias externo).ficha técnica - potência máxima (va/w) fp				
	0.62: 1400/868; - rendimento: 95% (para operação em rede) e 85%				
	(para operação em bateria); - tensão de entrada (v): 115v (monovolt)				
	/ bivolt automático (115v/220v) / 220v (monovolt);- frequência				
	nominal de rede: 60hz +/- 5hz;- variação máxima de entrada: para				
	115v = 90v - 137v / para 220v = 187v - 253v; - tensão de saída (v):				
	115v; - regulação de saída: +/- 6% (operação pela rede ou bateria); -				
	frequência de saída (hz): 60hz +/- 1% (para operação em bateria);-				
	forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (pmw - controle				
	de largura e amplitude);- acionamento do inversor: menor que 0,8 ms;				
	- número de tomadas na saída: 4; - baterias internas (12v/7ah): 2; -				
	tempo de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de infor-				
	mática; -tempo de recarga: menor que 6 horas para 90% da carga; -				
1	matica, -tempo de recarga. menor que o noras para 30% da carga, -				
	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de				
	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de				
	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses				
	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm)				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm)				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7)				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB				
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não	Unid	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso)	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características:	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva):	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas)	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica:	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos)	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica:	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos)	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Tela sensível ao toque: não Altímetro barométrico: sim	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Tela sensível ao toque: não Altímetro barométrico: sim Câmera: não	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Tela sensível ao toque: não Altímetro barométrico: sim Câmera: não Pode ser facilmente usado para geocaching:	Unid.	01		
08	comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APARELHO DE GPS Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: USB Mapas e memória: Mapa base: sim Mapas pré-carregados: não Capacidade de incluir mapas: sim Memória interna: 1,7 GB Aceita cartões de dados: Cartão microSD? (não incluso) Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Características: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Tela sensível ao toque: não Altímetro barométrico: sim Câmera: não	Unid.	01		

				I	1	1	1
	Compatível com mapas						
		s (navega nas fotos geomarcadas): sim					
	Jogos de GPS externo: n						
	Calendário de caça/pes Informações sobre o so						
	Tabelas de marés: sim	i C a iua. Siiii					
	Cálculos de área: sim						
		apacidade de incluir outros pontos de interes-					
	se): sim						
		a unidade (compartilha dados sem fio com					
	unidades similares): sim						
	Visualizador de imagen						
		n Connect? (comunidade on-line onde é possíre compartilhar dados): sim					
		in Brasil: (11) 3858 8941 ou e-mail: supor-					
	te.br@garmin.com	in Brasii. (11) 3030 0711 ou e maii. supor					
	Conteúdo da Caixa						
	eTrex 30						
	Cabo USB						
	Manual						
09		6 megapixel com zoom óptico de 50x. Com					
		lente grande angular, lente de alta qualidade e					
	ainda filma em HD Zoom óptico de 50x						
	- Lente grande angular	de 24mm					
	- 16 Megapixels						
	- 3 LCD						
	- Vídeo HD de 720p						
	- OIS (estabilizador ópt						
	- Bateria Recarregável	de Li-ion					
	Informações Técnicas						
	Tipo de Câmera	Câmera Digital					
	Monitor/Display	3					
	Resolução em Megapi-						
	xels (MP)	16MP					
	Memória Interna	8GB					
	Memória expansível	OGD					
	por Cartões de Memó-	Sim					
	ria	Jilli					
	Cartões de Memória						
	Compatíveis	Micro SD/SDHC					
	Conexões	AV	Unid.	01			
			oma.	01			
	Sensor	CCD					
	Zoom Óptico	50x					
	Zoom Digital	4x					
	Lentes	13 grupos em 15 elementos					
	Velocidade do Obtu-						
	rador	1/2000 seg a 30 segundos					
		foto macro : a partir de 1 cm a infinito,					
	Alcance do foco	distancia focal = 4,3mm a 215mm					
	Abertura	F2.8 a F5.4					
		Flash automático, forçado, sincronização					
		lenta, olhos vermelhos+sincronização					
	Modos de flash	lenta e redução do efeito dos olhos					
		vermelhos					
	Alcance do flash	0,5m a 7,5m (depende do ISO utilizado)					
	Alimentação: tipo de	Bateria recarregável de íon-lítio LB-060,					
	bateria	3.7 V 1.100 mAh					
	Recursos de vídeo	Filmagem HD (1.280 x 720 pixels)					
	Recursos de áudio	Estéreo					
	Modos de cena	Auto P, prioridade obturador (S),					

	prioridade abertura (A), manual, criança, retrato, paisagem, esporte, por do sol, fogos de artifício, neve, festa, retrato noturno, bicho de estimação			
Formatos de Arquivos	.mov,JPEG			
Microfone embutido	Sim			
Montagem de tripé	Sim			
Idiomas do Menu	Inglês,Português			
Cor	Preto			
Conteúdo da embala- gem	Correia, cartão de memória SD de 4GB, Cabo USB, Adaptador USB, Tampa de lente com correia, Bateria de íon-lítio, Cartão de garantia e Serviços e Guia de inicialização rápida			
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)	8,58x12,13x9,75cm			
Peso liq. aproximado do produto (Kg)	503g			
Garantia do fornece- dor	12 meses			
			Total	

Doto.	/	/2011
Data:	/	/ 4014.

Assinatura do(s) dirigente(s) e carimbo da empresa

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014

MODELO DE CREDENCIAMENTO

modalidade de Pregão Presencial,	Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a), portador(a) da cédula de identi- , a participar da licitação instaurada pelo Município de São Francisco de Assis, RS, na sob o nº 050/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos me da empresa, CNPJ nº, bem como formular propostas e prati- ao certame.
	Local e data.
	Assinatura do(s) dirigente(s) e carimbo da empresa
	Nome do dirigente da empresa
Obs.: o credenciamento, a falta de qualqu	1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
exigido no subitem 3.3. letras "b.2",	2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento e "b.3" do edital.

ANEXO III

"DECLARAÇÃO"

DECLARO, sob as penas	da Lei, para fins do Pregão Presencial n° 050/2014, que a empre	sa ,CNPJ nº
	ção de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraç	•
	66/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento super	9
, 1	a alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, re	gularidade fiscal e ido
neidade econômica - financeira.		
	,,	de de 2014
	,	uc uc 2011
_		
I	Assinatura do(s) dirigente(s) e carimbo da empresa	

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA, CNPJ n°, participante do Pregão Presencial n^{ϱ} 050/2014, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7^{ϱ} da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
Local e Data
Assinatura do(s) dirigente(s) e carimbo da empresa
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014

(Nome da empresa)
CNPJ
Sediada,
Declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital do Pregão
Presencial nº 050/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Localidade e data:

Assinatura do(s) dirigente(s) e carimbo da empresa

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014

DECLARAÇÃO

CNPJ (número), se	A empresa (Razão Social da Licitante), ediada na Rua nº, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante Contábil, DECLARA ob as penalidades cabíveis, que:
123/2006;	a) Encontra-se enquadrada como Micro Empresa e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar
	b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° LC 123/06;
dade de declarar c	c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatorie- ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
	Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Localidade e data:	
Assinatura Identificação do R	epresentante Contábil da Proponente